

Sauvaget (par erreur)



INRA

Collection Vassal-Montpellier

148Mp11

Les 5
14 5 12
Sauvaget
148 Mp 11

Sauvaget

7 5 17 24





Désignation : Sauvaget
Clos 5 Planche 14 Côté S N° 12
Vigueur : 2
Date de maturité : 2. 17. 8. 59
Charge : P. 1

S. 1 4

X

faibles
3
4
5

Désignation : Sauvaget
Clos 5 Planche 14 Côté S N° 13
Vigueur : 2
Date de maturité : 22. 8. 59
Charge : P. 0 (+2)

S. 1 1

X

X

X

X

Désignation Sauvaget
Clos 5 Planche 14 Côté S N° 12
Vigueur : 3
Date de maturité : 5-9-60
Charge : P. 0

S. 1 6

2

3

4

5

Désignation Sauvaget
Clos 5 Planche 14 Côté S N° 13
Vigueur : 3
Date de maturité :
Charge : S. 1 8

S. 1 8

Vendange le 12. 9. 60
2
3
4
5

Désignation : Sauvageot
Clos 5 Planche 14 côté S N° 12
Vigueur : 2
Date de maturité : 14.8.61
Charge : P.O

S. 17

X

3 0

4 4

faible 5

Désignation : Sauvageot
Clos 5 Planche 14 côté S N° 13
Vigueur : 3
Date de maturité : 21.8.61
Charge : (+2) P.O

S. 1 6

X

X

X

faible 5

Désignation : Sauvageot
Clos 5 Planche 14 Rang S Souche 12
Vigueur : 3 V. le 13.8.62
Date de Maturité : ~~14.8.61~~
Pourriture : 0 17.9.62 (+5)
GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.
BAIE : TG - G - (M) - P.
Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 18 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

S X Disc - (sph) - ell - Ov -
Obov - cyl - fus.

s 3 0

s 4 0 avec pépins - apyrène

s 5 faible jus : inc. - coloré

Désignation : Sauvageot
Clos 5 Planche 14 Rang S Souche 13
Vigueur : 3 V. le 6.8.62
Date de Maturité : ~~14.8.61~~
Pourriture : 0 17.9.62 (+5)
GRAPPE : (G) - M - P - L - (M) - (C).
BAIE : TG - (G) - M - P.
Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 8 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 2 Disc - (sph) - ell - Ov.
Obov - cyl - fus.

s 3

s 4 avec pépins - apyrène

s 5 0 jus : inc. - coloré.

Désignation : Sawaght
 Clos 5 planche 14 Rang 512 Souche
 Vigueur : 172
 Date de véraison : 5.8.63
 Date de maturité : 16.9.63
 Pourriture : 1 +5
 GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C
 BAIE : TG - G - M - P.
 Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge 16

savoir : s - m - ar - fox - herb.
 s 1 6 dis. - sph. - ell. - Ov.
 Obov. - cyl. - fus. -
 s 2 avec pépins - apyrène
 s 3 4
 s 4 0 jus : inc. - coloré
 s 5 6

Désignation : Aramon Non.
 Clos 5 Planche 14 Rang 513 Souche
 Vigueur : 121
 Date de Véraison : 5.8.63 +5
 Date de Maturité : 16.9.63
 Pourriture 2
 GRAPPE : (G) - M - P - L - M - C.
 BAIE : TG - G - M - P
 Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge : 18

s 1 14 savoir : (s) - m - ar - fox. herb.
 s 2 4 disc - (sph) - ell. - Ov -
 obov. - cyl. - fus.
 s 3
 s 4 avec pépins - apyrène
 s 5 0 jus : inc. - coloré

Désignation : Aramon noir
 Clos 5 Planche 14 Rang 5 Souche 13
 Vigueur :
 Date de Véraison : 31.7.64
 Date de Maturité : 15.9.64 +5
 Pourriture : 3 le 17-9-64
 GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C. 74
 Pédoncule : L - (M) - C.
 BAIE : TG - (G) - M - P. 21-20
 Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :

s 1 20 savoir : (s) - m - ar - fox - herb.
 s 2 4 disc. - sph. - (ell) - Ov. -
 s 3 2 Obov. - cyl. - fus.
 s 4 3
 s 5 1 avec pépins - apyrène
 jus : inc. - coloré

Miller: ① 1 2 3 4 5

Miller: ① 2 3 4 5
 Désignation : Aramon
 Clos 5 Planche 14 Rang 5 Souche 13
 Vigueur : 3
 Date de Véraison : 5.8.65
 Date de Maturité : 20.2.65 +5
 Pourriture : 17
 GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.
 BAIE : TG - (G) - M - P.
 Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)
 Charge :

s 1 20 savoir : (s) - m - ar - fox - herb.
 s 2 2 disc - (sph) - ell. - Ov.
 Obov. - cyl. - fus.
 s 3 6
 s 4 0 avec pépins - apyrène
 s 5 5 jus : inc. - coloré.

Pédoncule : (L) M - C-

DESIGNATION : Sauvage

CLOS 5 PLANCHE 14 RANG S SOUCHE 13

Vigueur : 2

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de véraison : 3.9.66

Date de maturité : ~~26-9-66~~ 26-9-66

Pourriture : 0

+7

Pédoncule : M

Millerandage : 0,8

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 12

s 23

s 30

s 40

s 51

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

Année 1958

Sawageh (7517.5)

N° Planche *Cla 2 F14, S13* Côté

	Nombre total	D	A	T	E	S
1	3	x.
2
3
4
5

See D 6 17-3-58.

- 6

Année 1958

Sawaget (75' 17, 4)

N° Planche *Les 2 14 2* *Recôte*

	Nombre	D	A	T	E	S
	total	8613				
1	2.	8.7	x	.	.	.
2
3
4
5

D E 26-3-58

II²

Année 1959

Sauvaget

N° 815

Planche P145 13

Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		9/3	12/3								
1	6	3	3								
X											
3	4										
X											
X											

D le 12-3-59

- 4

Année 1959

Sauvaget

N° 815

Planche P145 12

Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		19.3	23.3	26.3							
1	7	1	3	4							
X											
3	2										
4	2										
5											

D le 26-3-59

Année : 1960

N° . 415 Pl. 14 S 13

Planche Sauvaget

Côté . . .

	Nombre total	D A T E S						
		7/3						
1	4	3	x					
2								
3	3							
4								
5								

12

Coulées

De 5-3-60x

- 5

Année : 1960

N° . 415 Pl. 14 S 12

Planche Sauvaget

Côté . . .

	Nombre total	D A T E S				
		9-3	11-3	14/3		
1	7	1	1	3		
2						
3	2	1	2	2 x		
4	6	0	0	3 x		
5	2	0	1	1		

Coulées

De 14-3 60 x

Année : 1961

Emplacement : 5.14 S 13

Sauvaget

		Nombre total	D A T E S									
		6.3										
	1	9	6									
	2											
	3											
	4											
fill	5											
	6											
	7											
	8											
	9											
	10											

De 5.3-612
-1

Année 1962

Sauvaget

N° Planche 5 P 14 S 13 Côté

		Nombre total	D A T E S									
		26.3	30.3									
	1	.9.	.2.	.5.
	2
	3
	4
	5	fill

De 30.3 62 - 4

Année : 1963

Déplacement 5.14.5.13..... Désignation Aramon noir.....

		D A T U S							
		Nombre total							
			21.3	26.3	1.4	5.4			
	1	12	0	1	4	6			
+ contre	2								
	3								
	4								
	5	7	4	6	6	6			

D 6 5-4-6 3a 0

Année : 1964

Déplacement Aramon..... Désignation 5.14.5.13.....

		D A T U S							
		Nombre total							
			26.3	31.3	4.4				
	1	10	2	4	5	1			
	2	peu de contre							
	3								
	4								
	5	1							

D 6 1-4-6 4a (4)

Année : 1965

Emplacement 5-14 S13..... Désignation Aramon.....

DATES				
	Nombre total			
		26,3	31,3	
1	10	2	9	
2	1 2	1	1*	
3	4	0	2	
4	3	1	3	
5	4	3	4	

Dé 29-3-65 x +1

Année : 1967

Emplacement 5-14 S13..... Désignation Aramon.....

DATES				
	Nombre total			
		6/3	10/3	
1	10	0	1	
2	4	1	3*	
3	4	1	2*	
4	5 5	2	4*	
5	8	0	0	

Dé 10/3/67

-3

Désignation :

Sauvageur s 3.5

3 souches différentes

VASSAL

Planche

7

Côté

S

N°

17

Souche

1

2

3

4

5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .
42 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9).
42 30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .
43 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes (5) - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Trial 20.5.54

Désignation : Sauvager n° 3-5

VASSAL Planche 7 Côté 8 N° 17 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9 .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 .

Trial 5-5-54

Plumet
théâtre 12, pubescent
3 moules diff.

Désignation : *Sauragel*

VASSAL Planche *7* Côté *S* N° *17* Souche ~~12~~ 3 4 *5*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux *8* - cotonneux 9.
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9.
39 - *à carmin* glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
d/ ses *par* *7* - duveteuses *8* - cotonneuses 9.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

29 JUIN 1955

Toul

N° ordre

Désignation : *Sauvage* S. 3-5 54

VASSAL Planche 7 côté S N° 17 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 } 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
46 } duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 48 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 *leg* duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 48 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 49 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 49 33 - entièrement 8 - partiellement 9 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

C. Samson 28.5.54

N° ordre

Désignation :

Saurager

3 souches #

VASSAL

Planche

7

côté 5

N°

17

souche

~~12~~

3

4

5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)
- 27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux (7) ~~duveteux~~ 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAIBEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .
- 32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement (1) - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

9 JUIN 1955
Tul

F

N° ordre

Désignation : *Saurager 15*

VASSAL Planche *7* côté *S* N° *17* souche 1 2 3 4 *5*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *(1)* - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré *(7)* - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré *(1)* - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré *(7)* - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune *(2)* - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 . *rouge clair à la base*
- 38 - bourgeon : coloré *(7)* - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation :

Saurager 54

faible

VASSAL

Planche 7 côté 5 N° 17 souche 1 2 3 4 5

3 souches F

(F) RAIEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
51 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
52 38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
52 38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Tuel 17-6-54

29 JUIN 1955

Tuel

N° ordre

3 souches #

Designation : *Sauraget*

VASSAL Planche *7* côté *S* N° *17* souche ~~1~~ 2 3 4 *5*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4. *rouge clair à la base*
- 38 - bourgeon : coloré *7* - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

29 JUIN 1955

Trud

N° ordre

Désignation *Sauvaget* 5

VASSAL planche 7 côtés N° 17 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - sétueux (5)
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté (6)
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté (6) -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioilaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétioilaire rouge (2)
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement (8) - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

C. Samson

29-7-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 14 côté S N° 12 souche ① 2 3 4 5.

el5

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ① - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑧ - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté ⑤

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement ⑧

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ③ VERT

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

André le 25.6.1958

N° d'ordre

Désignation *Sauvage*

VASSAL planche 7 côté S N° 17 souche ~~1-2~~ 3 4 (5)

GRAPPE *Photo*

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9)
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière (4) - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
- à jus incolore (1) - coloré 2.
33 - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8)
30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long (6)
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9)
33 - de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2)

Bur 25 AOÛT 1955

N° d'ordre

Désignation

VASSAL

5

Planche

14

côté

5

N° 12

souche

1

2

3

4

5

G R A P P E

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

B A I E

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

. Calvo 60

7517 13.5. Sauvaget

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéaux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 10... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vergues Janr-55

Dénomination *Sauvaget*

Planche côté Rang *5.14.512* souche (1-2-3-4-5).

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : *4* cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rousses 11/62

Dénomination *Sauvaget*
Planche côté Rang *5.14.5.13* souche *(1)*-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen *(2)*, court (3).
" : grêle *(1)*, fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié *(2)*.
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames *(2)*.
Section transversale : circulaire (1), elliptique *(2)*, aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée *(3)*, côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée *(3)*.
" : glabre *(2)*, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement *(1)*, partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux *(3)*, saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ... *10* ... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé *(5)*, brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme *(1)*, à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique *(2)*, arrondis (3).
" : marron *(1)*, brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large *(2)*.
" : saillant (1), effacé *(2)*
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire *(2)*, rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Reunis 11/62

N° d'ordre : N° dossier :

Désignation: Sauvager ?

Origine :

Emplacement: EM Vas. 7.5.17. 24 Vign.

H.

Ph.

Bon : Médiocre

8 1 - Angle des nervures . . . ① - ② - 3

9 2 - L₁/L 1 - ② - ③

10 3 - L₂/L ① - ④

11 4 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - ⑨

12 5 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - ③

13 6 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - ② - 3

14 7 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6

15 8 - S. L. S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - ⑧

16 9 - Dents : forme ① - 2 - 3

17 10 - Dents : Méd./B. 1 - 2 - ③

18 11 - Angle lob. term. ① - 2 - 3

19 12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3

13 -

N° ordre N° dossier

Désignation *Sauvage* ... *7.2.17.24*

Origine

Emplacement: E.M. Vas *7.5.17* Vign.

H

Ph

Bon

Médiocre

20 13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧ - ⑨

21 14 Angle L_3 et L'_3 ① - 2 - 3

22 15 Largeur du S.P. 1 - ② - ③ - 4 - 5

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

23 18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - ② - ③

Forme ④ - ⑤

Médiane/Base 6 - ⑦ - ⑧

N° d'ordre : N° dossier :

Désignation: *Sauvager ?*

Origine :

Emplacement: EM Vas. *7.S.17.25* Vign.

H.

Ph.

Bon : Médiocre

- 1 - Angle des nervures 1 - (2) - (3)
- 2 - L_1/L (1) - (2) - 3
- 3 - L_2/L (1) - (2)
- 4 - Lobes 1 - (3) - (5) - 7 - 9
- 5 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3)
- 6 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - 2 - 3
- 7 - S. pét. (forme) (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6
- 8 - S. L. S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8
- 9 - Dents : forme (1) - 2 - 3
- 10 - Dents : Méd./B. 1 - (2) - (3)
- 11 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3
- 12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3
- 13 -

N° ordre N° dossier
Désignation ... *Sauvaget* ... ? ... *25*
Origine
Emplacement: E.M. Vas *7.517* Vign.

	H
	Ph
Bon	Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 1 - 2 - 3

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - 2 - 3

Forme 4 - 5

Médiane/Base 6 - 7 - 8